

V Ý Z V A na predloženie cenových ponúk
zákazka s nízkou hodnotou a elektronickou aukciou
prostredníctvom systému evoservis.sk

Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Názov projektu: Kvalitné knižnično-informačné služby - spokojný návštevník knižnice

Projekt je podporený z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia - Zmluva č. 17-511-02617 a spolufinancovaný Žilinským samosprávnym krajom .

1. Identifikácia verejného obstarávateľa :

Názov: Kysucká knižnica v Čadci

Sídlo: Ul. 17. novembra 1258,022 01 Čadca

IČO: 36145068

DIČ: 2021435625

Telefón: +421 915 572254

Stránkové dni: pondelok – piatok od 7,00 hod. do 15,00 hod.

Kontaktná osoba: Mgr. Ľubica Lašová

e- mail:lasova@kniznica-cadca.sk

2. Názov zákazky :

Centrálny pult a nábytkové vybavenie centrálného obslužného miesta pre používateľov knižnično-informačných služieb

Kľúčové slová: regál, stôl, pult, polica, kancelársky kontajner

CPV: 39100000-3 – Nábytok, 39155000-3 – Nábytok pre knižnice, 39151100-6- Regály,

39121200-8- Stoly, 39172000-8- Pulty, 39131000-9- kancelárske police, 60000000-8-

Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh: Tovar

3. Podrobný opis predmetu zákazky :

A. Vypožičný pult :

Zostava v tvare „U“: 5 pracovných stolov a 2 spojovacie rohové stoly v tvare poloblúka (viď príloha č. 1)

Stôl č. 1: V:95 cm, Š:150cm, H:80 cm (celková)

s vyvýšenou pultovou časťou, s dvomi regulovateľnými kovovými nohami o priemere 6 cm, s obvodom 19 cm a plnou zadnou doskou stola (zadná časť stola = zadná pultová doska)

Definícia čiastkových rozmerov:

Rozmer pracovného stola: V:75 cm, Š:150cm, H:75 cm,

hrúbka pracovnej dosky 2,5 cm s ABS hranou 2 mm. Kovové nohy stola v prednej časti ustupujúce 5 cm dozadu a z oboch bočných strán 5 cm dovnútra= pretŕčanie vrchnej pracovnej dosky 5 cm vpredu a 5 cm z boku z oboch strán. (viď príloha č. 2)

Rozmer vyvýšenej pultovej časti:

V:20cm, Š:150cm, H:25cm, hrúbka pultovej dosky 2,5 cm s ABS hranou 2 mm.

Vyvýšená pultová časť v zadnej časti stola, súbežná s celou dĺžkou stola v strede spevnená proti prehýbaniu. Boky pultovej časti aj spevnená časť proti prehýbaniu, s výškou 17,5 cm a dĺžkou 13,2 cm, hrúbka 1,8 cm, s ABS hranou 2 mm, umiestnené rovnobežne s bokmi stola utvárajú úložný priestor a lícujú so zadnou časťou stola.

Na nich položená vrchná pultová doska s hore uvedenými rozmermi V:20cm, Š:95cm, H:25cm, hrúbka pultovej dosky 2,5 cm v strede spevnená proti prehýbaniu. Pretŕčanie vrchnej pultovej dosky do priestoru pracovnej časti (do vnútra) 5 cm, cez pultovú dosku zadnú (von) 5 cm.

Hrany pretŕčajúcej dosky zo všetkých strán rovné.

(viď príloha č. 2)

Pracovný stôl je s vyvýšenou časťou zjednotený zadnou pultovou doskou s rozmermi V:92,5 cm, Š:150cm, Hrúbka:1,8cm.

Vrchná pultová doska je položená na vyvýšenej policovej časti a zadnej pultovej doske.

Materiál z LTD. Hrúbka vrchnej pracovnej a vrchnej pultovej dosky 2,5 cm s ABS hranou 2 mm. Priemer kovových nôh stola 6 cm, obvod 19 cm Farba: buk

Stôl č. 2a: V:95 cm, Š:95cm, H:80 cm (celková)

s vyvýšenou pultovou časťou, so vstavanou skrinkou na PC v pravej časti stola a jednou spredu otvorenou poličkou, s 3 otvormi na kabeláž - umiestnenie: 1x prierez policou, 1x prierez pracovnou doskou, 1x prierez pultovou doskou vrchnou), plné boky aj zadná doska stola (zadná časť stola = zadná pultová doska)

Definícia čiastkových rozmerov:

Rozmer pracovného stola: V:75 cm, Š:95cm, H:75 cm,

hrúbka pracovnej dosky 2,5 cm s ABS hranou 2 mm . Bočné hrany stola v prednej časti ustupujúce 5 cm dozadu = pretŕčanie vrchnej pracovnej dosky 5 cm vpredu. (viď príloha č. 3)
PC vstavaná skrinka a jedna spredu otvorená polica umiestnené v pravej strane stola.

Vnútorne rozmery PC skrinky: V:51 cm, Š:22cm, H:75 cm, Vnútorne rozmery otvorenej police nad PC skrinkou: V:12 cm, Š:22cm, H:75 cm, sokel 6 cm.

(viď príloha č. 3)

Rozmer vyvýšenej pultovej časti:

V:20cm, Š:95cm, H:25cm, hrúbka pultovej dosky 2,5 cm s ABS hranou 2 mm.

Vyvýšená pultová časť v zadnej časti stola, súbežná s celou dĺžkou stola. Boky pultovej časti s výškou 17, 5 cm a dĺžkou 13,2 cm hrúbka 1,8 cm, s ABS hranou 2 mm, umiestnené rovnobežne s bokmi stola utvárajú úložný priestor a lícujú so zadnou časťou stola.

Na nich položená vrchná pultová doska s hore uvedenými rozmermi V:20cm, Š:95cm, H:25cm, hrúbka pultovej dosky 2,5 cm. Pretŕčanie vrchnej pultovej dosky do priestoru pracovnej časti (do vnútra) 5 cm, cez pultovú dosku zadnú (von) 5 cm. Na pravej strane stola vonkajšia hrana mimo pult zaoblená. (viď príloha č.3)

Pracovný stôl je s vyvýšenou časťou zjednotený zadnou pultovou doskou s rozmermi V:92,5 cm, Š:95cm, Hrúbka:1,8cm.

Vrchná pultová doska je položená na vyvýšenej policovej časti a zadnej pultovej doske. (viď príloha č. 3)

Materiál z LTD. Hrúbka vrchnej pracovnej a vrchnej pultovej dosky 2,5 cm. Všetky viditeľné časti s ABS hranou. Hrúbka bočných stien a police 1,8 cm. Výška štandardného soklu pod PC skrinkou 6 cm. Farba: buk

Stôl č. 2b: V:95 cm, Š:95cm, H:80 cm (celková) – zrkadlovo otočené s vyvýšenou pultovou časťou, so vstavanou skrinkou na PC v ľavej časti stola a jednou spredu otvorenou poličkou, s 3 otvormi na kabeláž - umiestnenie: 1x prierez policou, 1x prierez pracovnou doskou, 1x prierez pultovou doskou vrchnou) plné boky aj zadná časť stola (zadná časť stola = zadná pultová doska)

Definícia čiastkových rozmerov:

Rozmer pracovného stola: V:75 cm, Š:95cm, H:75 cm,

hrúbka pracovnej dosky 2,5 cm s ABS hranou 2 mm. Bočné hrany stola v prednej časti ustupujúce 5 cm dozadu = pretŕčanie vrchnej pracovnej dosky 5 cm vpredu.

PC vstavaná skrinka a jedna spredu otvorená polica umiestnené v ľavej strane stola. Vnútorne rozmery PC skrinky: V:51 cm, Š:22cm, H:75 cm, Vnútorne rozmery otvorenej police nad PC skrinkou: V:12 cm, Š:22cm, H:75 cm, sokel 6 cm.

Rozmer vyvýšenej pultovej časti:

V:20cm, Š:95cm, H:25cm, hrúbka pultovej dosky 2,5 cm s ABS hranou 2 mm.

Vyvýšená pultová časť v zadnej časti stola, súbežná s celou dĺžkou stola. Boky pultovej časti s výškou 17,5 cm a dĺžkou 13,2 cm hrúbka 1,8 cm, s ABS hranou 2 mm umiestnené rovnobežne s bokmi stola utvárajú úložný priestor a lícujú so zadnou časťou stola.

Na nich položená vrchná pultová doska s hore uvedenými rozmermi V:20cm, Š:95cm, H:25cm, hrúbka pultovej dosky 2,5 cm. Pretŕčanie vrchnej pultovej dosky do priestoru pracovnej časti (do vnútra) 5 cm, cez pultovú dosku zadnú (von) 5 cm. Na ľavej strane stola vonkajšia hrana mimo pult zaoblená.

Pracovný stôl je s vyvýšenou časťou zjednotený zadnou pultovou doskou s rozmermi V:92,5 cm, Š:95cm, Hrúbka:1,8cm.

Vrchná pultová doska je položená na vyvýšenej policovej časti a zadnej pultovej doske.

Materiál z LTD. Hrúbka vrchnej pracovnej a vrchnej pultovej dosky 2,5 cm. Všetky viditeľné časti s ABS hranou. Hrúbka bočných stien a police 1,8 cm. Výška štandardného soklu pod PC skrinkou 6 cm. Farba: buk

č. 3

Spojovací rohový stôl s plnými bokmi a poloblúkom i s poloblúkovými policami 40x 40 cm.

Počet políc: 2 + vrchná polica, ukotvené na pevno, výškovo rovnomerne. vid' príloha č. 4

Materiál: horná doska poloblúka LTD 2,5 cm; hrany opracované 2 mm ABS, hrúbka bočných stien a police 1,8 cm. Všetky viditeľné časti s ABS hranou. Výška štandardného soklu 6 cm.

Farba: buk

č. 4a

1 ks obojstranného regála: Výška – 95 cm; Šírka – 85 cm; Hĺbka - 40 cm.

Počet políc: 4 + vrchná polica, nastaviteľné police umiestnené z jednej strany 30 cm vpravo po celej hĺbke regála, oddelené od druhej časti LTD doskou 1,8 cm s dĺžkou $40 - 1,8 - 1,8 = 36,4$ cm, z druhej strany toho istého regála umiestnené 55 cm vľavo, Výška štandardného soklu 6 cm.

Zadné dosky z oboch strán regálu predstavujú štandard 1,8 cm , čo znamená, že predelová LTD doska bude mať rozmer s dĺžkou 36, 4 cm a obe bočné strany $40 - 1,8 = 38,2$ cm. Všetky viditeľné časti opracované s ABS hranou 2 mm. (vid' príloha č. 5)

č. 4b (zrkadlovo otočené)

1 ks obojstranného regála: Výška – 95 cm; Šírka – 85 cm; Hĺbka - 40 cm.

Počet políc: 4 + vrchná polica, nastaviteľné police umiestnené z jednej strany 30 cm vľavo po celej hĺbke regála, oddelené od druhej časti LTD doskou 1,8 cm s dĺžkou $40 - 1,8 - 1,8 = 36,4$ cm, z druhej strany toho istého regála umiestnené 55 cm vpravo,

Výška štandardného soklu 6 cm.

Zadné dosky z oboch strán regálu predstavujú štandard 1,8 cm , čo znamená, že predelová LTD doska bude mať rozmer s dĺžkou 36, 4 cm a obe bočné strany $40 - 1,8 = 38,2$ cm. Všetky viditeľné časti opracované s ABS hranou 2 mm.

B. Zásuvkové skrinky :2ks

Výška – 65 cm; Šírka – 45 cm; Hĺbka - 50 cm s 3 rovnakými zásuvkami, výška vnútorného šuplíka 13 cm, predelenými vo vnútri stredovou zarážkou po celej dĺžke, uzamykateľné.

Materiál z LTD 1,8 cm. Všetky viditeľné časti opracované s ABS hranou 2 mm. Výška štandardného soklu 6 cm. Farba: buk

(viď príloha č. 6)

C. Zásuvkové mobilné kontajnery na knižnú agendu na 4 kolieskach:4 ks

2ks mobilných kontajnerov na 4 kolieskach: Výška – 60 cm (výška bez koliesok); Šírka - 45 cm; Hĺbka - 50 cm so 4 zásuvkami rovnakej výšky a veľkosti, neuzamykateľné

2ks mobilných kontajnerov na 4 kolieskach: Výška – 60 cm (výška bez koliesok); Šírka - 45 cm; Hĺbka - 50 cm s 3 zásuvkami (dve horné zásuvky rovnaké, výška vnútorná šuplíka 11,5 cm a jedna väčšia spodná zásuvka výška vnútorného šuplíka 26 cm), uzamykateľné Materiál z LTD o hrúbke 1,8 cm. Všetky viditeľné časti opracované s ABS hranou 2 mm. Farba: buk (viď príloha č. 7)

D. Malé obojstranné regály- 2ks

2 ks obojstranného regála: Výška – 95 cm; Šírka – 85 cm; Hĺbka - 50 cm.

Počet políc: 3 + vrchná polica, spevnené prestaviteľné police – zábrana proti prehýbaniu políc.

Regál je v strede spevnený doskou, zabraňujúcou posúvaniu kníh z jednej strany regála na druhú stranu regála

Výška štandardného soklu 6 cm.

Materiál z LTD o hrúbke 1,8 cm, police regála o hrúbke 1,8 cm. Všetky viditeľné časti opracované s ABS hranou 2 mm.

Farba: buk (viď príloha č. 8)

E. Závesné policové skrinky-3ks

2 ks veľkosť závesnej policovej skrinky: Výška – 100 cm; Šírka - 166 cm; Hĺbka - 23 cm

Počet políc: 3 + vrchná polica, police spevnené - zábrana proti prehýbaniu políc.

Zadná doska o hrúbke – 0,5 cm, sololitová doska, polica vpredu otvorená, Farba: buk (viď príloha č. 9)

1 ks veľkosť závesnej policovej skrinky: Výška – 30 cm; Šírka - 125 cm; Hĺbka - 17 cm, atypický tvar podľa prílohy, bez zadnej dosky, vpredu otvorená
Materiál z LTD o hrúbke 1,8 cm, police regála o hrúbke 1,8 cm. Všetky viditeľné časti opracované s ABS hranou 2 mm. Farba: buk (viď príloha č. 10)

F. Úzke vysoké jednostranné regály-3ks

1ks veľkosť regála: Výška – 201,5 cm; Šírka - 62 cm; Hĺbka - 25 cm

Počet políc: 7 + vrchná polica, police prestaviteľné, spredu otvorená

Zadná doska u jednostranného regálu - 5 mm. sololitová doska - dekor. farba: buk

Výška štandardného soklu 6 cm.

1 ks veľkosť regála: Výška – 80 cm; Šírka - 60 cm; Hĺbka - 25 cm

Počet políc: 3 + vrchná polica, police prestaviteľné, spredu otvorená

Bez zadnej dosky u jednostranného regála.

Výška štandardného soklu 6 cm.

1 ks veľkosť regála: Výška – 80 cm; Šírka - 40 cm; Hĺbka - 30 cm

Počet políc: 3 + vrchná polica, police prestaviteľné, spredu otvorená

Zadná doska u jednostranného regálu – 0,5 cm. sololitová doska - dekor. farba: buk

Výška štandardného soklu 6 cm.

Materiál z LTD o hrúbke 1,8 cm, police regála o hrúbke 1,8 cm. Všetky viditeľné časti opracované s ABS hranou 2 mm.

Farba: buk (viď príloha č. 11)

4. Termín dodania celého predmetu zákazky : Požadované kompletné dodanie tovarov na miesto plnenia do 15.12.2017 do 13.00 hod.

5. Miesto dodania predmetu zákazky: Kysucká knižnica v Čadci, Ul. 17. novembra 1258, 022 01 Čadca

6. Typ zmluvného vzťahu: objednávka

7. Predpokladaná hodnota zákazky : 3 374,67 Eur bez DPH

Cenové ponuky predkladajte v mene: Eur

V cenovej ponuke uvádzajte celkovú cenu za plnenie predmetu zákazky s DPH.

8. Kritérium na vyhodnotenie ponúk/výberu zákazky : najnižšia celková cena predmetu zákazky s DPH.

9. Lehota na predkladanie ponúk: prostredníctvom systému evoservis.sk je do 3.11.2017 do 12.00 hod

10. Lehota na oznámenie výsledkov : obstarávateľ e-mailom prostredníctvom systému EVOSERVIS oznámi výsledky do 9.11.2017

11. Podmienky pre realizáciu dodávky:

- a) Podkladom pre platenie je faktúra – daňový doklad, vystavená dodávateľom po splnení predmetu plnenia. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti riadneho účtovného a daňového dokladu v zmysle príslušných právnych predpisov. Platca faktúry: Kysucká knižnica v Čadci, splatnosť faktúry: 30dní.
- b) Objednávateľ požaduje originál faktúry a dodacieho listu v písomnej podobe. Dodávateľ je povinný uviesť na faktúre cenu bez DPH, výšku DPH a cenu s DPH celkom a aj k jednotlivým položkám.

12. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:


- a) Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži.
- b) Uchádzači musia mať oprávnenie dodávať požadovaný tovar, čo doložia Výpisom z obchodného / živnostenského registra v prílohe.
- c) Nesplnenie podmienok požadovaných v bode b) je dôvodom k vyradeniu uchádzača zo súťaže.
- d) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky, ak nebudú rešpektovať požiadavky verejného obstarávateľa-
- e) Predložením ponuky sa dodávateľ zaväzuje plniť vyššie uvedené podmienky nevyhnutné pre realizáciu zákazky.
- f) Dodávateľ je povinný odovzdať tovar v mieste plnenia poverenej osobe objednávateľa, ktorá vykoná obhliadku dodaného predmetu zákazky.
- g) Dodávateľ je povinný oznámiť objednávateľovi termín dodania najneskôr 1 deň pred dodaním.
- h) V prípade, ak bude zistené, že tovar nezodpovedá zadanej špecifikácii predmetu zákazky, objednávateľ si vyhradzuje právo tovar neprevziať.
- i) Dodávateľ je povinný zahrnúť do ceny predmetu zákazky montáž a dopravu na miesto plnenia.

j) Nedodržanie povinností dodávateľa sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť.


V Čadci: 24.10.2017

PhDr. Janka Bírová
riaditeľka Kysuckej knižnice v Čadci


Príloha č.2 – stôl č. 1




Príloha č.3 – stôl č. 2




3




Príloha č. 5- stôl č. 5




Príloha č. 6 - zásuvkové skrinky




Príloha č. 7 – mobilné kontajnery



Príloha č. 8 – obojstranný regál






Príloha č. 10 – závesná polica asymetrická



Príloha č.11 – vysoké úzke regály



K přílohe č. 2 – kovová noha zo stola



K přílohe č. 2 a3- vysunutá doska na stole



K přílohe č. 2 a 3-pult, vyvýšená část



K přílohe č. 3 - PC skrinka s poličkou



K přílohe č. 3 – zaoblený roh



K přílohe č. 6- šuplík so zarážkou

